

Speed'74 GT reglement 2022-2023 v0.1

Inhoudsopgave

Inleiding	2
1. Auto basisregels	2
1.1 Gewicht	2
1.2 Breedte	2
1.3 Rijhoogte.....	2
2. Body	3
2.1 Toegestane auto's.....	3
2.2 Kapmateriaal	3
2.3 Uiterlijk.....	3
2.4 Ramen	3
2.5 Interieur	3
2.6 Spoiler	3
3. Chassis.....	4
3.1 Toegestaan chassis	4
3.2 Motor	4
3.4 Tandwiel/pion	4
3.5 Banden	4
3.6 Assen	4
3.7 Ballastgewicht	4

Inleiding

1/24 GT body's die gereden hebben op Le Mans of in andere klassen zoals bijvoorbeeld IMSA, FIA GT's, (Blancpain) GT3's vanaf 2000. Het chassis is tot op zekere hoogte vrij.

1. Auto basisregels

1.1 Gewicht

Het minimale gewicht van de auto bedraagt 180,00 gram.

De kap moet inclusief ophangbeugels minimaal 20,00 gram zijn. Ballastgewicht zal ter hoogte van de vooras geplaatst moeten worden aan de binnenkant van de kap.

1.2 Breedte

Maximale spoorbreedte van 83,00mm voor en achter. De wielen mogen niet buiten de kap uitsteken.

1.3 Rijhoogte

Minimaal 1mm. (chassis en kap)

2. Body

2.1 Toegestane auto's

1/24 GT body's die gereden hebben op Le Mans of in andere klassen zoals bijvoorbeeld IMSA, FIA GT, (Blancpain) GT3 vanaf 2000.

2.2 Kapmateriaal

In deze klasse zijn de body's van resin en GFK toegestaan. GEEN lexan body's.

2.3 Uiterlijk

De kap moet voorzien zijn van een kleur, reclame en minimaal twee startnummers. De kap dient het volledige chassis af te dekken.

2.4 Ramen

Zowel lexan als hard plastic ramen zijn toegestaan.

Indien de achterraut zwart gespoten is en dat is bij de originele auto niet zo, dan zal het interieur wel doorgetrokken moeten worden tot onder de achterraut. Het is dus niet toegestaan een deel interieur te missen d.m.v. het zwart spuiten van de achterraut. Indien een model geen achterraut heeft, dan hoeft het interieur niet doorgetrokken te worden, zoals dat wel is bij zwart gespoten ruiten.

2.5 Interieur

Het interieur moet voorzien van 3D coureur. Het interieur moet minimaal in 2 kleuren geschilderd zijn en de volledige cockpit afdekken. Het chassis mag niet zichtbaar zijn. Indien een model geen achterraut heeft, dan hoeft het interieur niet doorgetrokken te worden, zoals dat wel is bij zwart gespoten ruiten.

2.6 Spoiler

De spoiler mag van lexan zijn en dient in verhouding te zijn met het model. De spoiler moet ook voorzien zijn van end-plates.

3. Chassis

3.1 Toegestaan chassis

Alle merken chassis zijn toegestaan (mits deze aantoonbaar verkrijgbaar is voor iedereen). Alleen chassis die d.m.v. schroeven, bouten en moeren in elkaar gezet dienen te worden zullen toegelaten worden.

3.2 Motor

SRP 30.000 of 25.000. Tekst/opdruk moet zichtbaar zijn.

3.4 Tandwiel/pion

Verhouding is vrij.

3.5 Banden

Voorwielen

Merk vrij, min. diameter: 25,00 mm, loopvlak minimaal 5,00 mm, banden: rubber/ hard spons, verzegelen / verharden toegestaan.

Achterwielen

Merk/type: Scaleauto procomp-3

Bij het gebruik van volledige dichte velgen zijn wielinserts verplicht.

3.6 Assen

Min. diameter: 3 mm. Materieel vrij.

3.7 Ballastgewicht

Het is alleen toegestaan om OP het chassis lood te plaatsen.